

新乡市农业农村局 农产品质量安全智慧农安监管项目自行采购 询价公告

为贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》，提升对食用农产品禁限用药物违法使用、常规药物残留超标等问题的快速检测能力，支持农产品承诺达标合格证开具推广，我局拟向社会公开购买手持合格证打印机及胶体金快速检测卡。现将有关事宜公告如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：农产品质量安全智慧农安监管项目。
- 2.项目预算：20 万元。
- 3.项目内容：手持合格证打印机 110 套；胶体金快速检测试剂卡 740 盒。
- 4.设备参数要求：（见附件 1）

二、供应商资格要求

- 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 2.参加政府采购活动的经销商，近三年内在经营活动中没有重大违法、失信、黑名单等不良记录；
- 3.负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；
- 4.本项目不接收联合体投标；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

三、其他要求及说明

1.凡有意参加的供应商，请将下列纸质资料加盖公章，所有资料用档案袋签封（封口加盖公章）。

（1）公司营业执照复印件；

（2）银行开户许可证复印件；

（3）参加政府采购活动近3年经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）信用信息查询记录；

（5）企业法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

（6）设备彩页；

（7）报价单；

（8）采购货物技术要求中需要提供的资料。

2.项目工期：合同签订后，仪器设备5天内到货。

3.有意向且符合资质条件的单位须在9月9日17:00点前提交报名表扫描件（见附件2）至邮箱 xxsnepjgk@163.com。未报名者不得参与询价。

4.手持合格证打印机产生的承诺达标合格证开具数据需直接上传河南省农产品智慧监管平台。

5.定标方式：报价单位符合招标要求的情况下，配套检测卡数量最多者中标。

6.成交供应商应结合货物调试、验收等各阶段，对采购人的

技术人员就有关货物维护、操作使用等方面进行技术培训，直到培训人员能基本掌握货物使用及简单维护，且能熟练独立操作。

四、时间及地点

请携带相关材料于 2025 年 9 月 10 日 9: 00 前到达新乡市农业农村局农产品质量安全监管科（北楼 411 室）。

五、联系方式

采购人：新乡市农业农村局

联系人及电话：蔡 伟 0373—2851020

地 址：新乡市红旗区向阳路 465 号市农业农村局院内

附件：1.农产品质量安全智慧农安监管项目技术参数
2.农产品质量安全智慧农安监管项目报名表



附件 1

农产品质量安全智慧农安监管项目技术参数

一、仪器参数（手持合格证打印机）

- 1.打印宽度：有效宽度 72mm
- 2.打印介质：热敏标签纸、热敏连续纸
- 3.通讯接口：USB、Type-C、双模蓝牙 5.0
- 4.传感器：缝标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、电池温度侦测
- 5.硬件配置（最低标准）：内存 4MB，闪存 8MB
- 6.电池类型：可充电锂电池

7.合格证打印机满足手机微信小程序端及电脑端发送指令，进行打印。
后台管理端及电脑端（后台管理）包括用户管理、合格证管理、数据大屏等功能。打印数据实时上传至省农产品智慧监管平台

- 8.配备市面上常规合格证打印纸（60*80）15 卷（每卷 100 张）

二、胶体金快速检测卡

1.胶体金农药残留检测卡每盒 10 片，（检测农药百菌清、毒死蜱、阿维菌素、吡虫啉、克百威、腐霉利、灭蝇胺、噻虫嗪、吡啉醚菌酯、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果）；

2.检测线/质控线：同时拥有检测线和质控线，根据检测线（T 线）是否出现对样品的阴阳性进行判定。检出限：（百菌清 0.5mg/kg）、毒死蜱（0.02mg/kg）、阿维菌素（0.02mg/kg）、吡虫啉（0.1mg/kg）、克百威（0.02mg/kg）、腐霉利（0.5mg/kg）、灭蝇胺（0.5mg/kg）、噻虫嗪（0.1mg/kg）、吡啉醚菌酯（0.02mg/kg）、甲拌磷（0.1mg/kg）、甲基异柳磷（0.01mg/kg）、

氧乐果（0.5mg/kg）；

3.每张检测卡需独立密封包装（含干燥剂），每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、生产厂名、生产日期等相关信息，以上信息为直接印刷，不得二次粘贴；

4.常温保存，室温操作，保质期不少于 12 个月。

5.用于快速检测，与采购人现有的仪器（鹭歆—LY-YJ03 或藤蔓—TMCG 等）配套使用读取检测数值；

6.除试剂盒内配备的试剂及耗材外，不需要其它任何辅助试剂；

7.检测单个样品时，检测时间≤15 分钟；

8.氯氟氰菊酯、灭多威、甲拌磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、氟虫腈、水胺硫磷、三唑磷、毒死蜱、啉虫脲、克百威这十一个项目农残胶体金检测卡需通过 2024 年度农业农村部组织的胶体金免疫层析快检产品评价验证，验证结果判定为合格，须提供相关证明材料复印件；

9.胶体金检测卡上应具有唯一性标识，能被采购人现有的快检仪器（鹭歆—LY-YJ03 或藤蔓—TMCG 等）识别，投标人在投标时需携带一盒（10 片/盒）毒死蜱胶体金检测卡演示，演示不合格者为不通过。

清单

序号	名称	数量	单位
1	手持合格证打印机	110	套
2	百菌清胶体金检测卡	60	盒
3	毒死蜱胶体金检测卡	70	盒
4	阿维菌素胶体金检测卡	60	盒
5	吡虫啉胶体金检测卡	60	盒
6	克百威胶体金检测卡	60	盒
7	腐霉利胶体金检测卡	60	盒
8	灭蝇胺胶体金检测卡	60	盒
9	噻虫嗪胶体金检测卡	60	盒
10	吡唑醚菌酯胶体金检测卡	60	盒
11	甲拌磷胶体金检测卡	60	盒
12	甲基异柳磷胶体金检测卡	60	盒
13	氧乐果胶体金检测卡	70	盒

备注：配套检测卡数量不低于 740 盒

附件 2

农产品质量安全智慧农安监管项目报名表

单位名称（盖章）：

联系人姓名	职务	联系电话	备注